



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Zamościu**

*Kier. Zlewni  
20.02.2019*

Zamość, dn. 13.02.2019 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Krasnymstawie  
**W P Ł Y N Ę Ł O**

dnia 20.02.2019

L.dz. 1055

Podpis [signature]

LU.ZUZ.3.4100.162.2.2018.WO

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 135 ust.1 pkt.1, art. 121 ust.2 pkt.1 i ust. 3, art.127, art.128, art.129, art.136 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

### **o r z e k a m:**

**I. Ustanowić strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody w miejscowości Krasnystaw, gmina Krasnystaw, należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ,ul. Piekarskiego 3 , 22-300 Krasnystaw, poprzez wyznaczenie terenów ochrony bezpośredniej:**

1. Dla ujęć w miejscowości Krasnystaw, składających się z trzech studni wierconych o współrzędnych 3:X=5649494,331 Y=8441485,044 , 4:X=5649202,456 Y=8441516,210 oraz 5:X=5649324,297 Y=8441336,545 , składającą się z obszaru w formie wieloboku wyznaczonego współrzędnymi geodezyjnymi dla studni nr 3:
  - a) X=5649519,374 Y=8441481,224
  - b) X=5649493,969 Y=8441504,239
  - c) X=5649472,676 Y=8441482,278
  - d) X=5649493,442 Y=8441459,123
2. studni nr 4:
  - a) X=5649228,111 Y=8441512,808
  - b) X=5649202,206 Y=8441536,105
  - c) X=5649181,815 Y=8441511,398
  - d) X=5649203,888 Y=8441487,514
3. studni nr 5:
  - a) X=5649348,403 Y=8441333,093
  - b) X=5649327,306 Y=8441857,244
  - c) X=5649303,876 Y=8441336,368
  - d) X=5649325,473 Y=8441312,081

zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 3097 obręb Krasnystaw Miasto, gm. Krasnystaw, pow. krasnostawski, woj. lubelskie.

**II. Zobowiązać właściciela ujęcia do:**

1. ogrodzenia terenu ochrony bezpośredniej niezwłocznie jeżeli nie jest ogrodzony;

2. umieszczenia na ogrodzeniu tablic zawierających informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

III. Dla ustanowionych terenów ochrony bezpośredniej wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1. zakaz użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody;
2. nakaz odprowadzania wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
3. nakaz zagospodarowania terenu zielenią;
4. nakaz odprowadzania poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
5. nakaz ograniczenia wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

### UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne dotyczące ustanowienia stref ochronnych obejmujących wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody, dla których dotychczas nie ustanowiono takich stref ochronnych, w myśl art. 133 ust. 1 ustawy Prawo wodne zostało wszczęte z urzędu. Dotychczas ujęcie w m. Krasnystaw nie posiadało ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych.

Przedmiotowe studnie zlokalizowane są na działce o nr geod. 3097 w obrębie Krasnystaw Miasto w gminie Krasnystaw – wg mapy zasadniczej i wypisu z rejestru gruntów, należących do Gminy Miejskiej Krasnystaw, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw.

Woda ze studni pobierana jest dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody została ustalona na podstawie danych przekazanych przez użytkownika ujęcia, który wyznaczając granice strefy uwzględnił zalecenia dokumentacji hydrogeologicznej oraz istniejące zagospodarowanie terenu otaczające ujęcie.

Wymóg ustanowienia z urzędu strefy ochrony obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wynika z zapisów powyższej ustawy (art. 121 ust. 3, art. 135 ust.1 pkt.1, art. 551).

Ustanowienie stref ochrony bezpośredniej ma na celu ograniczenie do minimum zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych w miejscu ich pobierania.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z-CA DYREKTORA

*Joanna Saputa*  
Joanna Saputa

#### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw.

2. a/a.

#### Do wiadomości:

1. RZGW w Lublinie.