

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamówienie sektorowe na zadanie pn.

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna) w Krasnymstawie”.

Wartość zamówienia jest poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - zamówień.

Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164)

Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZS/ZWK/1/16


.....
(sporządził)

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Krzysztof Sugalski
.....
(zatwierdził)

Krasnystaw, kwiecień 2016 .

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3,
NIP 564-00-04-334; REGON: 110084530
telefon: 82 576 23 76; fax 82 576 68 30,
strona internetowa: www.pgkkrasnystaw.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” zwanego dalej „Regulaminem”, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 04.01.2016 r., który dostępny jest w siedzibie Spółki przy ul. Piekarskiego 3 oraz na stronie internetowej Spółki [w zakładce - „Prawo”.w zakładce - „Prawo”](http://www.pgkkrasnystaw.pl). <https://pgkkrasnystaw.bip.lubelskie.pl>.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z treścią „Regulaminu” wszystkim zainteresowanym udziałem w przedmiotowym postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna) w Krasnymstawie”

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45.23.21.00-3 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,

45.11.12.40-2 – Roboty w zakresie odwadniania

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- a) Przebudowę sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo – cementowych , na sieć wodociągową z rur PE metodą bezwykopową (przewiert sterowany) lub po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Inwestora oraz Generalnego Wykonawcy przebudowy drogi powiatowej – metodą wykopu otwartego wraz z montażem zaprojektowanej armatury:
 - przebudowa odcinka sieci w ul. Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego – węzły W13-14 do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna – węzeł W 12) w Krasnymstawie.
- b) Przejścia poprzeczne pod pasem drogowym dróg powiatowych wykonać metodą przewiertu, sieć jak również odcinki przybudowanych przyłączy pod pasem drogowym ułożyć w rurach osłonowych na całej szerokości pasa drogowego zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym,
- c) Sieć wodociągową należy wykonać z rur warstwowych PE 100-RC SDR 17 (średnica DZ 160), łączonych metodą zgrzewania doczołowego, przeznaczonych do przewiertów sterowanych (podana średnica jest średnicą zewnętrzną),
 - wszystkie warstwy rury muszą być wykonane z tworzywa klasy PE 100-RC,
 - rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie),
 - rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki i podsypki piaskowej,
 - użyty do produkcji rury surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku - regranulatu.

UWAGA:

d) Przyłącze wodociągowe (oznaczone w PT cyfrą **242**) należy wydłużyć do ściany budynku przy ulicy Sobieskiego 14A (koszt należy uwzględnić w ofercie).

e) Przed węzłem W 13 należy uwzględnić montaż dodatkowej zasuwy odcinającej DN 200 i wymiany

podziemnego hydrantu ppoż. DN 80 wraz z zasuwą odcinającą DN 80, skrzynką hydrantową i zasuwy (koszty należy uwzględnić w ofercie).

3. Długości wykonywanej sieci i przyłączy wodociągowych:

Sieć główna – PE100 RC SDR17 Dz 160 – 400 mb.

Sieć główna – PE100 RC SDR17 Dz 110 – 12 mb.

Przyłącza wodociągowe – PE100 RC SDR17 Dz 110 – 9 mb.

1) W ramach zadania należy zamontować armaturę zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym (w zakresie ilości i miejsca zamontowania armatury)

2) Wymagania dla montowanej armatury:

a) Zasuwy sieciowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne PN 16, pełny prosty przepływ medium przez zasuwę wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa sferoidalnego muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ra1,

b) Obudowy do zasuw sieciowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw,

c) Skrzynki do zasuw sieciowych żeliwne lub tworzywowe z górną pokrywą żeliwną o wymiarach: wysokość – min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki – min. 19 cm, posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej

d) Hydranty ppoż. DN80 (z zasuwami pomocniczymi hydrantowymi), kolumna wykonana ze stali nierdzewnej zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 µm. Hydranty o wydajności min. 10 dm³ /s.

e) Pozostała armatura tj. łączniki rurowe, łączniki kołnierzowe, trójniki, kolana wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 µm.

f) Do wszystkich połączeń skręcanych zastosować śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej.

g) Oznakowanie zamontowanych hydrantów, zasuw hydrantowych, zasuw sieciowych oraz zasuw do przyłączy domowych tablicami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700 zamontowanymi na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym (w uzgodnieniu z właścicielem), ewentualnie na słupach żelbetowych.

3) Odbudowa nawierzchni po wykopach:

- jezdnie, chodniki rozebrane w trakcie prowadzonych prac należy odbudować w zakresie uzgodnionym z właścicielem drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie) z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, i potwierdzone protokołem przekazania terenu

- badania zagęszczenia gruntu należy zlecić laboratorium wskazanemu przez Głównego Wykonawcę przebudowy drogi powiatowej.

4. W zakresie wykonania przedmiotowego zadania należy uwzględnić:

1) Warunkiem wymaganym przed rozpoczęciem realizacji zadania jest zawarcie przez Wykonawcę „Porozumienia” z Głównym Wykonawcą przebudową drogi powiatowej.

2) Wykonawca zobowiązany będzie realizować roboty budowlane w ścisłym porozumieniu i w uzgodnieniu harmonogramu realizacji robót z Głównym Wykonawcą przebudowy drogi oraz Zamawiającym.

3) Wykonawca zrealizuje zakres przedmiotu zamówienia etapami uzgodnionymi z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piekarskiego 3, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia mieszkańców w dostawy wody, w tym celu przed przystąpieniem do robót na danym odcinku poinformuje on mieszkańców o ewentualnych przerwach w dostawach wody, **ponadto zabezpieczy on dostawy wody poprzez ewentualne ułożenie wodociągu naziemnego jako instalacji zastępczej lub beczkowozów do zaopatrzenia mieszkańców w wodę.**

UWAGA: W przypadku wystąpienia konieczności wykonawca musi przewidzieć wykonanie części prac w porze nocnej lub godzinach popołudniowych.

UWAGA: Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej – czynności te należy każdorazowo zgłosić do PGK Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Piekarskiego 3, z odpowiednim wyprzedzeniem.

4) Miejsce włączenia instalacji zastępczej do sieci wodociągowej i termin wyłączenia

przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej każdorazowo należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w przy ul. Piekarskiego 3 i może być zrealizowane po uzyskaniu pisemnej zgody ZWiK. **Wykonanie instalacji zastępczej na koszt Wykonawcy.**

- 5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w składanej ofercie – przewidzieć możliwość zamontowania tymczasowych dodatkowych odcięć na istniejącej sieci wodociągowej celem zmniejszenia długości wyłączanej sieci wodociągowej.
- 6) Wykonanie próby szczelności, płukania i dezynfekcji, z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,
- 7) Wystąpienie o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania robot, oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego przez Wykonawcę (**Zamawiający posiada opracowany Projekt techniczny czasowej zmiany organizacji ruchu**).
- 8) W przypadkach koniecznych zastosowanie odwodnienia z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,
- 9) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę ,
- 10) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia (np. Opinia Koordynacji Usytuowania sieci wodociągowej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, warunki Karpacka Spółka Gazowa w Lublinie, PGE Dystrybucja w Chełmie, AKASHANET w Krasnymstawie i inni). Po wykonaniu robót Wykonawca uzyska stosowne protokoły odbioru od zarządców uzbrojenia i przedstawi je wraz z dokumentacją odbiorową Zamawiającemu.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania materiału pozostałego z prac ziemnych, demontowanych rurociągów i armatury.
- 12) Wszelkie zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej muszą być fabrycznie nowe i spełniać aktualne wymagania branżowe oraz posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i certyfikaty wymagane przez Zamawiającego.
- 13) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dla każdego zgrzewu przedstawił protokół rejestracji zgrzewania. Protokoły rejestracji parametrów zgrzewania należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.
- 14) Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane. **Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt 1) wraz z zaświadczeniem o którym mowa w art. 12, ust. 7 ustawy Prawo budowlane.**
- 15) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającym zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, wyniki badań jakości wody, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały.
- 16) Wykonawca przez cały okres robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy oraz wpisem do dziennika budowy.
- 17) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.
- 18) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą wstępny szczegółowy harmonogram realizacji robót w z podaniem dat.

5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera:

Projekt budowlany pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Z. Tokarzewskiego, Graniczna, Szymonowicza, Odrodzenia, Sobieskiego, Sienkiewicza w Krasnymstawie" – załącznik nr 3 do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 4 do SIWZ.

UWAGA !!!!

1) W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem materiałów, urządzeń i ich parametrów, zawartych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, jako wiążące przy sporządzaniu oferty i obowiązujące w trakcie wykonywania robót, należy traktować zapisy niniejszej SIWZ.

- 2) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał, produkt, urządzenie jest równoważny w stosunku do określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
- 3) Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert. Nie udziela się wyjaśnień telefonicznych, ustnych.
- 4) Wszyscy oferenci zobowiązani są zapoznać się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.
- 5) **Załączony do SIWZ przedmiar robót (obejmujący całość inwestycji) – załącznik nr 6 stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców do sporządzenia oferty.**

IV. Opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający ustala wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

zakończenie robót - do dnia 30.09.2016 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych

Warunków.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział oferenci którzy:

- 1) Spełniają warunki określone w § 11, ust. 1 „Regulaminu”:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu,
 - e) spełniają dodatkowe, określone w SIWZ wymagane warunki wykonania zamówienia.
- 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z przyczyn, o których mowa w § 11, ust. 2 „Regulaminu”:
 - a) wyrządzili szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia,
 - b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

- potwierdzających spełnianie tych warunków,
- d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
 - e) podlegają wykluczeniu z innych przyczyn zapisanych w SIWZ.

Zamawiający na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów określonych w rozdziale VIII dokona oceny spełnienia wymaganych warunków metodą „spełnia/ nie spełnia”.

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- 1) Oferenci zobowiązani są złożyć wraz z formularzem oferty w formie pisemnej następujące dokumenty:
 - a) Oświadczenie z § 11, ust. 1, litery a – d „Regulaminu” – załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
 - b) Oświadczenie z § 11, ust. 2, litery a – e „Regulaminu”. – załącznik Nr 2 do formularza ofertowego.
 - 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci do formularza oferty dołączają następujące dokumenty jako załączniki:
 - a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 - d) W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej **w zakresie przebudowy czynnej sieci wodociągowej, materiał PE o średnicy min.Dz 225 o długości co najmniej 500,00 m, w tym metodą przewiertu i wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto,** z podaniem opisu wykonanych robót, wartości, dat realizacji oraz nazwy, adresu inwestora – **wzór wykazu stanowi** załącznik nr 3a do formularza ofertowego.
 - e) Dowody, Referencje inwestorów lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w pkt 2 zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 - f) W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy składają wraz z ofertą: **wykaz narzędzi niezbędnych przy wykonywaniu zamówienia** wraz z podaniem podstawowych parametrów oraz podstawy dysponowania nimi a także **wykaz osób które będą** uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia z podaniem stażu pracy, kwalifikacji zawodowych (zgodnych z przedmiotem zamówienia), stanowiska, - pełnionej funkcji na budowie, podstawy dysponowania tymi osobami.
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca;** w zakresie potencjału technicznego dysponował **co najmniej** – 1 szt. – maszyna do przewiertów sterowanych, 1 szt. - zgrzewarka doczołowa z możliwością wydruku rejestru parametrów zgrzewu, 2 szt. samochody - skrzyniowy, dostawczy, 1 szt. - koparka, 1 szt. - zagęszczarka wibracyjna; w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponował **co najmniej – kierownik budowy** – 1 osoba posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych branży sanitarnej, kierownik robót – 1 osoba, monter, operator maszyn – łącznie min. 8 osób. **Wzór wykazu stanowi** załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
- 3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Postanowienia „Regulaminu udzielania” dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. W przypadku wyboru oferty wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) Inne dokumenty jakie muszą złożyć wykonawcy wraz z ofertą:

a) kosztorys budowlany,

b) wstępny, szczegółowy Harmonogram rzeczowy realizacji zadania.

c) potwierdzenie wniesienia wadium,

d) pełnomocnictwo jeżeli jest wymagane,

e) w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania zasobów do dyspozycji na czas wykonywania zamówienia z podaniem formy uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. W przypadku gdy inny podmiot udostępniający zasoby, będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia składa on wraz z ofertą również dokumenty wskazane w pkt. 1) ppkt b. oraz pkt 2), ppkt a.

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i oferenci będą przekazywać w formie pisemnej. Dopuszcza się przesyłanie w/w dokumentów faksem, nr faksu Zamawiającego – 82 576 68 30.

X. Wskazywanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami

1. W zakresie przedmiotu zamówienia (informacji technicznych) i organizacyjnych:

- Pan mgr inż. Andrzej Kmicic – Dyrektor ds. Technicznych – 82 576 29 81; fax. 82 576 68 30

- Pan Ryszard Kozłowski – Kierownik Zakładu Wod-Kan – 82 576 25 37; fax. 82 576 68 30

2. W zakresie zagadnień formalno - prawnych Pani Dorota Dołhan – 82 576 23 76; fax. 82 576 68 30.

3. Nie udziela się telefonicznych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ jak również odpowiedzi na nie przesyłane będą z zachowaniem formy pisemnej.

XI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie – 5.000,00 zł .

2. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:

- pieniądź – na nr konta – **33 8200 0008 2001 0000 0387 0002**

- poręczenie bankowe,

- gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa.

3. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą.

4. Do oferty należy dołączyć oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.

XII. Termin związania ofertą.

Oferent związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia kompletnej oferty składającej się z formularza oferty oraz wymaganych przez zamawiającego dokumentów wymienionych w rozdziale VIII.
2. Formularz oferty winien być zgodny co do treści z załączonym wzorem formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie zamawiającego (pokój Nr sekretariat), oferty które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
6. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma prawo zmienić lub wycofać ofertę.
7. Formularz oferty jak również inne wymagane dokumenty wymagają podpisu przez oferenta. Za podpis uznaje się własnoręczny podpis z pieczęcią imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej oferenta. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
8. W przypadku podpisywania oferty przez inną osobę niż wskazana w punkcie 7. do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub umocowanie prawne, dla tej osoby.
9. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

Kopertę opisać treścią:

„Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia sektorowego Nr ZS/ZWK/1/16 **„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego (od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do skrzyżowania z ulicami Z. Tokarzewskiego i Chmielna) w Krasnymstawie”**. Nie otwierać do dnia 10.05.2016 r. do godz. 11.10” oraz podać nazwę i adres oferenta (pieczęć oferenta).

XIV. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Piekarskiego 3 w Krasnymstawie w pokoju Nr 6 (sekretariat) do dnia 10.05.2016 r. do godz. 11.00.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Piekarskiego 3 w pokoju Nr 9 (II piętro) w dniu 10.05.2016 r. o godz. 11.10.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości wszystkich obecnych nazwę i adres oferenta, cenę wykonania zamówienia, oferowany termin zakończenia robót, warunki płatności i okres gwarancji na roboty.
6. Na pisemny wniosek oferentów, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaze powyższe informacje na piśmie.

XV. Opis sposobu obliczania ceny

1. Oferent określa cenę ryczałtową zamówienia poprzez podanie w formularzu oferty ceny netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny brutto oferty.
2. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie zadania. Podana w ofercie cena jest ostateczna i nie będzie podlegała zmianom ani negocjacjom w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca ustali cenę ryczałtową zamówienia na podstawie:
 - a) załączonych przez zamawiającego przedmiarów robót, które są dokumentami pomocniczymi do ustalenia ceny ryczałtowej,
 - b) zatwierdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- c) przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie przez wykonawcę,
 - d) wymaganych warunków wykonania zamówienia określonych w SIWZ oraz decyzjach pozwolenia na budowę,
 - e) własnego doświadczenia, organizacji robót i swoich wskaźników cenotwórczych.
4. Oferowaną cenę ryczałtową Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na dzień składania ofert kosztorysem budowlanym, który stanowił będzie załącznik do umowy na wykonanie zamówienia. Kosztorys budowlany winien zawierać wszystkie niezbędne elementy robót, które należy wykonać dla powyższego zamówienia szczegółowo określonego w dokumentacji projektowej. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie budowlanym a tym samym i w oferowanej cenie zamówienia wszystkie elementy robót **w tym również elementy robót które nie są uwzględnione w** przedmiarze robót a które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do prawidłowego i należytego wykonania zamówienia. W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ.
5. W przypadku oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wymagał od oferenta złożenia wyjaśnień mających wpływ na wysokość ceny. W przypadku nie złożenia przez oferenta wyjaśnień, lub jeżeli dokonana przez zamawiającego ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę przedmiotu zamówienia, wówczas oferta będzie odrzucona.

XVI. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a oferentem

Zamawiający dopuszcza rozliczenie wyłącznie w polskiej walucie.

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Oceny ofert dokona komisja przetargowa w 2 etapach.
 - I etap jest oceną ofert w zakresie spełnienia wymagań formalno prawnych i kompletności oferty. Oferty nie spełniające wymagań określonych w § 11, ust. 3 „Regulaminu” zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszemu rozpatrywaniu.
 - II etap jest oceną merytoryczną wg kryteriów określonych poniżej, przy czym będą rozpatrywane wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez oferentów nie podlegających wykluczeniu z postępowania.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

1.) Cena brutto wykonania całości zamówienia – waga procentowa 95 %, gdzie 1 % = 1 pkt

2.) Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia – waga procentowa 5 %, gdzie 1 % = 1 pkt

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tą, która uzyska największą łączną punktację przyznaną w poszczególnych kryteriach zgodnie z poniższymi formułami:

1.) **Cena brutto** wykonania całości zamówienia (według poniższej zasady przyznana zostanie punktacja ofertom dla części pierwszej i części drugiej zamówienia):

$C = Cn.of. / Cof.b. \times 95 \%$,

gdzie: C - przyznana punktacja, Cn.of. - cena oferty z najniższą ceną, Cof.b. - cena oferty badanej.

2) **Gwarancja** na wykonany przedmiot zamówienia: waga 5 % ; gdzie 1 pkt = 1 % Punktacja w ramach tego kryterium zostanie przyznana ofertom zgodnie z zasadą :

- Oferowany okres gwarancji **24 m-ce – 0 punktów**
- Oferowany okres gwarancji **36 m-cy – 1 punkt**
- Oferowany okres gwarancji **48 m-cy – 3 punkty**
- Oferowany okres gwarancji **60 m-cy – 5 punktów**

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą łączną liczbę punktów (do dwóch miejsc po przecinku) w ramach ww. kryteriów, tj. **suma punktów przyznaných zgodnie z**

zasadami w pkt. 1), 2). Punkty zostaną przyznane w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII. Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty, lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia postępowania.
2. Zamawiający na piśmie lub telefonicznie wskaże miejsce i termin podpisania umowy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie żądał na dzień podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zwróci 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia, określonej w pkt 1. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
3. Zamawiający pozostawi 30 % kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 – dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, jeżeli zamawiający wymaga od oferenta aby zawarł z nim umowę na takich warunkach

1. Zamawiający przedkłada projekt umowy na wykonanie zamówienia i wymaga aby wykonawca zawarł umowę na warunkach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Dopuszczalne zmiany umowy określa § 9 projektu umowy o którym mowa w pkt 1.

XXI. Podwykonawstwo.

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, ze wskazaniem nazwy podwykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w tym szczególnie: wykonanie przewiertów, wykonanie przebudowy czynnej sieci wodociągowej z przepięciami istniejących przyłączy wodociągowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą z możliwością zmiany jej zapisów.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej dostawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego na podstawie „Regulaminu” nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie „Prawo zamówień publicznych”.
2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień „Regulaminu” może złożyć skargę do Zarządu PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
3. Zamawiający rozpatruje skargę w ciągu 5 dni od daty jej złożenia udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.
4. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Integralną częścią niniejszej SIWZ są następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Projekt budowlany

Załącznik nr 4 - SSTWIOR
Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Krasnystaw, dnia 04.04.2016 r.