



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3
Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 7.521.900 PLN;

PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, dnia 24.04.2018r.

Znak sprawy: 15/ZO/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30,
NIP 564-00-04-334, REGON 110084530,
www.pgkkrasnystaw.pl; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie z dnia 15.09.2016r.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik udzielania zamówień: Kod CPV - 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg.

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej nawierzchni ulic miasta Krasnystaw – obejmujący ulice: ul. Kacza, ul. Jabłonkowa oraz ul. Poniatowskiego 22 i 22A poprzez profilowanie i zagęszczanie nawierzchni tłuczniowej lub wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz ułożeniem nakładki asfaltowej i regulacją studzienek kanalizacyjnych.

Planowany remont nie zmienia trasy istniejącej drogi.



Zakres rzeczowy robót drogowych obejmuje:

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką z kruszywa naturalnego łamanego,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni tłuczniowej,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
- regulacja studzienek kanalizacyjnych.

Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych oczyści jezdnię.

Lp.	Ulica/ Zakres robót drogowych	Jedn. miary	Ilość
1.	ul. Kacza 109781L na km 0+000 – 0+320		
1.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej (320x3,5)	m ²	1120
1.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	1120
1.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1120
1.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4	m ²	1120
1.5	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	8
2.	ul. Jabłonkowa 109780L na km 0+143-0+226,33		
2.1	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km krotność = 0,75 (83,33x6)	m ²	500
2.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	500
2.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	500
2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4	m ²	500
2.5	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	4



3.	ul. Poniatowskiego 22 i 22A		
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	50
3.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej	m ²	500
3.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	500
3.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	500
3.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4	m ²	500

W przedstawionej ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Przed odbiorem robót Wykonawca powinien dokonać odbioru robót przez właściciela - zarządcę drogi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia **30.06.2018r.**

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełnione powyższe warunki na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.



VII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty oraz załączając dokumenty i oświadczenia wymienione w Zapytaniu ofertowym.
2. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia /dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: „**Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe**”
4. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz parafowane.
5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były związane w sposób trwały.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

X. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw (sekretariat), do dnia **10.05.2018r.** do godziny **11:00**.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **10.05.2018r.** o godz. **11.15** w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3, „sala konferencyjna”.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

PGK Sp. z o.o.,
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3,
tel. 82 576 29-81
fax: 82 576 68 30
e-mail: pgk.krasnystaw@onet.pl



Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pan Jacek Bojarski - tel. 82 576 40 26

XII. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

XIII. Kryteria oceny ofert:

1. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy podana w ofercie.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: najniższa cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.
5. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

XIV. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.



XV. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:
 - nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XVI. Tryb ogłaszania wyników postępowania

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podaje uzasadnienie jej wyboru.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr 3 – Wzór umowy.

XVII. Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w PGK Sp. z o.o. oraz kodeksu cywilnego.

XVIII. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Krasnystaw, data 24.04.2018r.

Zatwierdzam
PREZES ZARZĄDU

.....mgr inż. Andrzej Kmicic.....
Podpis i pieczęć Zamawiającego