



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3

Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 7.521.900 PLN;

PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, dnia 14.05.2018r.

Znak sprawy: 16/ZO/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30,
NIP 564-00-04-334, REGON 110084530,
www.pgkkrasnystaw.pl; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie z dnia 15.09.2016r.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik udzielania zamówień: Kod CPV - 45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg.

Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej nawierzchni ulic miasta Krasnystaw – obejmujący ulice: ul. Kacza, ul. Jabłonkowa oraz ul. Poniatowskiego 22 i 22A poprzez profilowanie i zagęszczanie nawierzchni tłuczniowej lub wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz ułożeniem nakładki asfaltowej i regulacją studzienek kanalizacyjnych.

Planowany remont nie zmienia trasy istniejącej drogi.



Zakres rzeczowy robót drogowych obejmuje:

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką z kruszywa naturalnego łamanego,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni tłuczniowej,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
- regulacja studzienek kanalizacyjnych.

Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych oczyści jezdnię.

Lp.	Ulica/ Zakres robót drogowych	Jedn. miary	Ilość
1.	ul. Kacza 109781L na km 0+000 – 0+320		
1.1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej (320x3,5)	m ²	1120
1.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	1120
1.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	1120
1.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4	m ²	1120
1.5	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	8
2.	ul. Jabłonkowa 109780L na km 0+143-0+226,33		
2.1	Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km krotność = 0,75 (83,33x6)	m ²	500
2.2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	500
2.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	500
2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4	m ²	500
2.5	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	4



3.	ul. Poniatowskiego 22 i 22A		
3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	50
3.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej	m ²	500
3.3	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	500
3.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	500
3.5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność = 4	m ²	500

W przedstawionej ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Przed odbiorem robót Wykonawca powinien dokonać odbioru robót przez właściciela - zarządcę drogi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia **31.07.2018r.**

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełnione powyższe warunki na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.



VII. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty oraz załączając dokumenty i oświadczenia wymienione w Zapytaniu ofertowym.
2. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia /dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: „**Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe**”
4. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz parafowane.
5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były związane w sposób trwały.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

X. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw (sekretariat), do dnia **29.05.2018r.** do godziny **11:00**.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **29.05.2018r.** o godz. **11.15** w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3, „sala konferencyjna”.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

PGK Sp. z o.o.,
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3,
tel. 82 576 29-81
fax: 82 576 68 30
e-mail: pgk.krasnystaw@onet.pl



Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pan Jacek Bojarski - tel. 82 576 40 26

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

XIII. Kryteria oceny ofert

1. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy podana w ofercie.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: najniższa cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.
4. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami określonymi w treści zapytania ofertowego.
5. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

XIV. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.



XV. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:
 - nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XVI. Tryb ogłaszania wyników postępowania

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podaje uzasadnienie jej wyboru.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr 3 – Wzór umowy.

XVII. Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w PGK Sp. z o.o. oraz kodeksu cywilnego.

XVIII. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Zatwierdzam
PREZES ZARZĄDU

Krasnystaw, data 14.05.2018r.

.....mgr. inż. Andrzej Kmiec...
Podpis i pieczęć Zamawiającego