



FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na:

„Remonty cząstkowe ulic Miasta Krasnystaw – nakładki asfaltowe”

1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30,
NIP 564-00-04-334, REGON 110084530,
www.pgkkrasnystaw.pl; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl

2. Wykonawca

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa (y) Wykonawcy (ów)	Adres (y) Wykonawcy (ów)	Numer telefonu i faksu
1.			
2.			

3. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczamy, że:

- 1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i akceptuję jego treść,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie oraz na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz umowie,
- 3) akceptuję (my) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Zapytaniu ofertowym,
- 4) akceptuję(my) bez zastrzeżeń warunki płatności określone w umowie,
- 5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 6) na wykonanie zadania udzielamy okresu gwarancji w wymiarze 12 miesięcy,
- 7) niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,



8) cena mojej (naszej) oferty wynosi:

cena netto (bez VAT):

_____ PLN (słownie: _____ PLN)

należny podatek VAT w wysokości%

cena brutto (z VAT):

_____ PLN (słownie: _____ PLN)

w tym uwzględniono **należny podatek VAT** w wysokości _____ PLN,

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

Tabela nr 1. Ceny jednostkowe

Lp.	Ulica/ Zakres robót drogowych	Jedn. miary	Ilość wg obmiaru	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	ul. Czuby Nr 109834L na km 0+100-0+152,5				
	- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km	m ²	273		
	- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno : zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	273		
	- nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	273		
	SUMA (wartość netto)				
2.	ul. Bohaterów Września Nr 110011L na km 0+774,5-0+980				
	- oczyszczenie jezdni	m ²	1069		
	- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno : zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	1069		
	- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych- warstwa wyrównawcza asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1069		
	- skropienie emulsją asfaltową na zimno: zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1069		
	- nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1069		
	SUMA (wartość netto)				



3.	ul. Stokowa boczna dz. 1015 Fundusz Sołecki				
	- oczyszczenie jezdni	m ²	128,8		
	- podbudowa z kruszywa grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	128,8		
	- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno : zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	128,8		
	- nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	128,8		
		SUMA (wartość netto)			
4.	Zjazd na targowisko (Jatki) przy Straży Pożarnej dz.1012/8				
	- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km	m ²	495		
	- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno : zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	495		
	- nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	495		
		SUMA (wartość netto)			
5.	Piłsudskiego wjazd przy bloku nr 16				
	- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno : zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	20		
	- nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	20		
		SUMA (wartość netto)			
6.	Krasickiego Nr 109839L na km 0+700-0+720				
	- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km	m ²	104		
	- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno : zużycie emulsji 0,5kg/m ²	m ²	104		
	- nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	104		
		SUMA (wartość netto)			
		ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT (wartość netto)			



Podpis(y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data