



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3  
Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: [pgk.krasnystaw@pro.onet.pl](mailto:pgk.krasnystaw@pro.onet.pl); [www.pgkkrasnystaw.pl](http://www.pgkkrasnystaw.pl)  
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;  
NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 7.521.900 PLN;

**PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.**  
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3  
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30  
NIP 564-00-04-334

Krasnystaw, dnia 23.02.2018r.

Znak sprawy: 08/ZO/2018

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**„Sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2018 r.”**

o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)

### I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
ul. Piekarskiego 3; 22-300 Krasnystaw  
tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30,  
NIP 564-00-04-334, REGON 110084530,  
[www.pgkkrasnystaw.pl](http://www.pgkkrasnystaw.pl); e-mail: [pgk.krasnystaw@pro.onet.pl](mailto:pgk.krasnystaw@pro.onet.pl)

### II. Tryb udzielania zamówienia

Zapytanie ofertowe.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie z dnia 15.09.2016r.

### III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik udzielania zamówień:  
Kod CPV - 34992200-9 Znaki drogowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie. Ilości znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego określa załącznik nr 4 – zestawienie asortymentu.



Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą spełniać warunki zawarte w Załącznikach 1 i 4 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181 ze zm.).

Wymagania szczególne:

- a) Każdy dostarczony znak drogowy (urządzenie brd) musi być oznakowany znakiem budowlanym B lub znakiem CE - zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z późn. zmianami).
- b) Każdy materiał zastosowany do wykonania znaków i urządzeń brd musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub dokument równoważny.
- c) Znaki wykonane na podkładzie z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo grubości co najmniej 1,25mm lub z blachy aluminiowej o grubości min. 1,5mm (dla tablic o pow. powyżej 1m<sup>2</sup>: blacha ocynkowana ogniowo o grubości min. 1,5mm lub blacha aluminiowa o grubości min. 2mm). Krawędzie podwójnie zaginane na całym obwodzie, wyklejane licem z samoprzylepnej folii odblaskowej 2 typu. Tył znaku zabezpieczony farbą proszkową koloru szarego. W komplecie uchwyty montażowe.
- d) Wielkość znaków: średnie.
- e) Wykonawca obowiązany jest udostępnić na życzenie Zamawiającego:
  - instrukcję montażu,
  - instrukcję utrzymania znaków i urządzeń brd.
- f) Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgłęć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta była poddana, muszą być usunięte.
- g) Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejania, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
- h) Zastosowane folie odblaskowe muszą posiadać ważne aprobaty techniczne, potwierdzające ich własności fotometryczne i kolorymetryczne. Folie powinny charakteryzować się w momencie odbioru, w trakcie i na koniec okresu gwarancji, określonymi w aprobacie wartościami parametrów fotometrycznych oraz pełnym związaniem się z tarczą znaku.
- i) Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.



- j) Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
- k) Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii.
- l) Każdy znak na odwrocie musi posiadać tabliczkę znamionową wytwórcy, z datą produkcji i danymi dotyczącymi parametrów jakościowo – technicznych - nie usuwalną, wyraźną oraz czytelną przez cały okres używania znaku

Ponadto w wycenie należy uwzględnić dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Zakładu Oczyszczania i Dróg, ul. Piłsudskiego 54, 22-300 Krasnystaw.

Dostawy znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego będą realizowane sukcesywnie, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający w terminie 3 dni od daty dostawy przeprowadzi procedurę odbioru. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu zgodności dostawy z opisem przedmiotu zamówienia oraz sprawdzeniu czy towar jest wolny od wad fizycznych.

#### **IV. Termin realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia **31.12.2018r.**
2. Gwarancja – 5 lat
3. Termin dostawy znaków drogowych oraz urządzeń brd od chwili złożenia zamówienia telefonicznego wynosi maksymalnie 10 dni.

#### **V. Opis warunków udziału w postępowaniu**

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna za spełnione powyższe warunki na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

#### **VI. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy wraz z ofertą**

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.



4. Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub dokument równoważny potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym (pkt. III Opis przedmiotu zamówienia).

#### **VII. Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **VIII. Termin związania z ofertą**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

#### **IX. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty oraz załączając dokumenty i oświadczenia wymienione w Zapytaniu ofertowym.
2. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia /dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem: „Sukcesywna dostawa znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie w 2018 r.”
4. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz parafowane.
5. Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były związane w sposób trwały.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty /poprawki, przekreślenia, dopiski/ powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

#### **X. Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw (sekretariat), do dnia **05.03.2018r.** do godziny **11:00**.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **05.03.2018r.** o godz. **11.15** w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Krasnymstawie ul. Piekarskiego 3, „sala konferencyjna”.



## **XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą**

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.

Adres na jaki należy kierować korespondencję do Zamawiającego:

PGK Sp. z o.o.,  
22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3,  
tel. 82 576 29-81  
fax: 82 576 68 30  
e-mail: [pgk.krasnystaw@onet.pl](mailto:pgk.krasnystaw@onet.pl)

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pan Jacek Bojarski - tel. 82 576 40 26

## **XII. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Cenę należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena ofertowa jest ceną ustaloną na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

## **XIII. Kryteria oceny ofert:**

1. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest wartość wynagrodzenia brutto Wykonawcy podana w ofercie.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium: najniższa cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez niego terminie.

## **XIV. Odrzucenie oferty:**

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.



## XV. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:
  - nie wpłynęła co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

## XVI. Tryb ogłaszania wyników postępowania

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podaje uzasadnienie jej wyboru.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej w załączniku nr 3 – Wzór umowy.

## XVII. Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w PGK Sp. z o.o. oraz kodeksu cywilnego.

## XVIII. Wykaz załączników

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Zestawienie asortymentu

Zatwierdzam

Krasnystaw, data 23.02.2018r.

.....  
*[Podpis]*  
Podpis i pieczęć Zamawiającego